

## Erweiterte Anamnese Laktation und Transfer

Datum der Erhebung

### Mamma:

**Drüsengewebe** palpatorisch:

**Mamillen** inspektorisch, palpatorisch:

### Nervale und duktale Versorgung:

**Verletzung Brust?:**  Nein  Ja, nämlich

**Verletzung Brustwirbelsäule (oberhalb T6):**  Nein  Ja, nämlich

**Brust OP in Vorgeschichte:**  Nein  Ja, nämlich:

### Hormonale Voraussetzungen:

**Medikation?**  Nein  Ja, nämlich:

**Hormonelle Verütung?**  Nein  Ja, nämlich, seit wann:  
Östrogenhaltig?  
Progesteronhaltig?

**Genussmittel?**  Nein  Ja, nämlich:

**Nahrungsmittel:** Salbei, Pfefferminze,...

**Schwangerschaft ?**  Nein  Ja, SSW

**Z.n. IVF?**  Nein  Ja, Liegt Polyzystisches Ovar oä vor?

**Adipositas?**  Nein  Ja  Ja, starke

**Ödeme?**  Nein  Ja

**Diabetes?**  Nein  Ja, Gestationsdiabetes  Typ 1  Typ 2

**Hypertensive Erkrankung**  Nein  Ja in SS  Ja, vorbestehend

**Anämie?**  Nein  Ja, HB:

**Starke Blutung postpartum?**  Nein  Ja (HB bekannt?)

**Plazenta/ Rückbildung:**  Unauffällig  Auffällig

**Stimulationshäufigkeit und Dauer:**

**Anzahl der Mahlzeiten** in 24h durchschnittlich:

**Dauer** der Mahlzeiten:

Seiten:

**Einschränkungen** der Mahlzeiten/ Schemata?

**Zufütterung?** Wieviel?

Wie häufig?

Wie?

Was?

Wird ein **Schnuller** verwendet?  Nein

Ja, seit wann

**Untersuchung Baby:**

**Oral**

**Saugmuster Baby:**

Unauffällig

Verändert

Deutlich verändert, nämlich:

**Zungenbändchen:**

Unauffällig

Dezent verkürzt/ Straffer

Deutlich verkürzt

(Murphy Manöver:  Tree trunk

Fence

Piano wire)

**Gaumenform:**

Unauffällig

Auffällig, nämlich

**Allgemein:**

**Tonus:**

Überwiegend Normoton

Hypoton

Hyperton

SGA

Late Preterm

Termingerech

**Temperament** laut Mutter:

**Spuckt das Baby**

häufig

gelegentlich

nein

**Verhalten des Kindes beim Trinken:**

trinkt hastig

verschluckt sich

schläft schnell ein

ungeduldig

opistoton

Lieblingsseite

Weiteres:

**Gewichtsentwicklung:**

( lt. KA/ Eltern)

normal, letztes Gewicht:

auffällig

**Laut Kurve**

normal

catch up

auffällig

**Ausscheidungen:**

regelmäßig nasse, farblose Windeln

24h Windelgewicht liegt vor?

**Allgemeine Situation:**

**Besonderheiten/ Stressfaktoren?**

Schlaf?

**Ernährung:**             normal                       auffällig

**Trinkmenge:**             normal                       wenig                       sehr viel  
Getränk?

**Einschätzung Patientin:**

**Milchmenge**             ausreichend                       reicht nicht, warum diese Einschätzung?

von Anfang an schwierig

„plötzlich“ weniger

**Stillmahlzeit**             normal                       problematisch weil

schmerzhaft:

---

**Weitere Diagnostik:**

**Stillprobe:**

**Pumpprobe:**

**„Vier-Stunden-Test“**

1h:

2h:

3h:

4h:

Zusammen:

geteilt durch 2 =

stündliche Rate